

OBTISKY MARK I

série Focused On

Obtiskové aršíky výsostných znaků a/nebo trikolór a/nebo sériových čísel/písmen v měřítku 1/144.

Tyto obtisky jsou navrženy pro specifické typy letadel a již existující modely.

Detailní popis jednotlivých aršíků:

- DMF14401** Spitfire znaky Typ A, A1, B (1.díl), 2 sady
průměry znaků: Typ A (25,35,40,50"), A1 (31,35,49,56"), B (15,25,35,40,56")
měřítkové průměry: Typ A (4,4;6,2;7,0;8,8 mm), A1 (5,5;6,2;8,6;9,9 mm), B (2,7;4,4;6,2;7,0;9,9 mm)
trikolóry: šířka 21" a 24"
měřítková šířka: 3,7 mm a 4,2 mm
- DMF14402** Hurricane znaky Typ A, A1, B (1.díl), 2 sady
průměry znaků: Typ A (30,35,40,45,50"), A1 (35,49,50"), B (25,35,49")
měřítkové průměry: Typ A (5,3;6,2;7,0;7,9;8,8 mm), A1 (6,2;8,6;8,8 mm), B (4,4;6,2;8,6 mm)
trikolóry: 18x38" a 24x27"
měřítkové rozměry: 3,2x6,7; 4,2x4,8 mm
- DMF14403** Bf 109E výsostné znaky, 2 sady
velikosti znaků: 650,700,800,850,900,1000 mm
měřítkové velikosti: 4,5;4,9;5,6;5,9;6,3;6,9 mm
svastiky (3 typy - bez lemu, černý lem, bílý lem; velikost 330 mm)
měřítková velikost: 2,3 mm
- DMF14404** No.1435 Flt. Typhoon FGR.4
Typhoony FGR.4 ze základny RAF Mount Pleasant, zajišťující vzdušnou ochranu Falklandských ostrovů, Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů.
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
ZJ915/F
ZJ929/H
ZJ933/C
ZJ941/D
ZJ944/F
ZJ949/H
ZJ950
ZJ950/C
ZK301/D
Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell, Platz a F-Toys.
- DMF14405** No.1435 Flt. Tornado F.3

Tornado F.3 ze základny RAF Mount Pleasant, zajišťující vzdušnou ochranu Falklandských ostrovů, Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů.

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:

ZE812/F

ZG780/H

ZG751/C

ZG798/F

ZE889/H

ZG799/D

ZE736/F

ZG778/H

ZE834/C

ZG797/D

Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell a Dragon.

DMF14406

Jagdwafler emblémy (1. díl)

Na obtiskovém aršíku jsou emblémy těchto jednotek:

I/JG 1,II/JG 1,III/JG 1,4/JG 1,6/JG 1

JG 1,Stab/JG 1,JG 2,III/JG 2,7/JG 2,10(JaBo)/JG 2

JG 3,Stab/JG 3,2/JG 3,II/JG 3,III/JG 3

JG 4,JG 5,II/JG 5,III/JG 5,6/JG 5,7/JG 5,JG 6,JG 7

JG 21,1/JG 21,2/JG 21,JG 26,Stab/JG 26,7/JG 26,9/JG 26

I/JG 27,3/JG 27,7/JG 27,1/JGr 50

DMF14407

Lockheed U-2R sériová čísla

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:

10329

10330

10331

10332

10333

10334

10335

10336

10337

10338

10339

10340

Obtisky jsou určeny pro model 1/144 Dragon.

- DMF14408** Lockheed TR-1A Tail Art
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
01074
01084
01087
01098
01099
Obtisky jsou určeny pro model 1/144 Dragon.
- DMF14409** DHC-2 Beaver finské letectvo
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
BV-1
BV-2
BV-3
Obtisky jsou určeny pro model 1/144 Miniwing.
- DMF14410** F/A-18C/D Hornet finské letectvo
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
HN-421 (F/A-18C)
HN-424 (F/A-18C)
HN-431 (F/A-18C)
HN-450 (F/A-18C)
HN-457 "Kreivi von Rossen" (F/A-18C)
HN-462 (F/A-18D)
HN-466 (F/A-18D)
Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell.
- DMF14411** Spitfire znaky a trikolóry (2.díl), 2 sady
průměry znaků: Typ B (56"), C (32, 56"), C1 (36, 56"), D (30, 32, 36, 50"), SEAC (16")
měřítkové průměry: Typ B (9,9 mm), C (5,6;9,9 mm), C1 (6,4;9,9 mm), D (5,3;5,6;6,4;8,8 mm), SEAC (2,8 mm)
trikolóry: 22x22", 24x24", 24x16", 24x18"
měřítkové velikosti: 3,9x3,9; 4,2x4,2; 4,2x2,8; 4,2x3,2 mm
- DMF14412** AB-206A Jet Ranger finské letectvo
Na obtiskovém aršíku je ztvárněn tento stroj:
HB-1 (MSN 8108), letecká dopravní peruť, 1969-78
- DMF14413** Mustangy RAF znaky a trikolóry, 2 sady
průměry znaků: Typ A (40"), A1 (30,35"), B (32,40"), C (32,40"), C1 (36")
měřítkové průměry: Typ A (7,0 mm), A1 (5,3;6,2 mm), B (5,6;7,0 mm), C (5,6;7,0 mm), C1 (6,4 mm)
trikolóry: 24x24", 24x27"
měřítkové velikosti: 4,2x4,2; 4,2x4,8 mm

- DMF14414** Typhoon znaky a trikolóry, 2 sady
průměry znaků: Typ A (32,42"), A1 (35,42"), B (35,50"), C (32,50"), C1 (36")
měřítkové průměry: Typ A (5,6;7,4 mm), A1 (6,2;7,4 mm), B (6,2;8,8 mm), C (5,6;8,8 mm), C1 (6,4 mm)
trikolóra: 24x24"
scale size: 4,2x4,2 mm
- DMF14415** Tempest znaky a trikolóry, 2 sady
průměry znaků: Typ B (50"), C (32,36,50"), C1 (36,50"), D (36,50")
měřítkové průměry: Typ B (8,8 mm), C (5,6;6,4;8,8 mm), C1 (6,4;8,8 mm), D (6,4;8,8 mm)
trikolóry: 24x24"
měřítková velikost: 4,2x4,2 mm
- DMF14416** Mohawk, Tomahawk & Kittyhawk znaky a trikolóry, 2 sady
průměry znaků: Typ A (38,45"), A1 (35,45"), B (48"), C (32,35"), C1 (36")
měřítkové průměry: Typ A (6,7;7,9 mm), A1 (6,2;7,9 mm), B (8,5 mm), C (5,6;6,2 mm), C1 (6,4 mm)
trikolóry: 24x24", 24x27"
měřítkové velikosti: 4,2x4,2; 4,2x4,8 mm
- DMF14417** Hurricane znaky a trikolóry (2.díl), 2 sady
průměry znaků: Typ B (32,36,49"), B1 (49"), C (32,49"), C1 (18,36"), SEAC (16")
měřítkové průměry: Typ B (5,6;6,4;8,5 mm), B1 (8,5 mm), C (5,6;8,5 mm), C1 (3,2;6,4 mm), SEAC (2,8 mm)
trikolóry: 18x18", 24x24", SEAC 16x24"
měřítkové velikosti: 3,2x3,2; 4,2x4,2; 2,8x4,2 mm
- DMF14418** Fw 190 kříže a svastiky, 2 sady
velikosti znaků: 600,800,900 mm
měřítkové velikosti: 4,2;5,6;6,3 mm
svastiky: velikost 420,480,530 mm
měřítkové velikosti: 2,9;3,3;3,7 mm
- DMF14419** Neozbrojené Hurricany
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
Hurricane Mk.I, G-AFKX (ex-L1606), předváděcí a zkušební stroj firmy Hawker Aircraft
Hurricane Mk.IIC(Met), PZ818, 5O-K, 521. peruť, Royal Air Force
Hurricane Mk.IIC, LF363, spojovací peruť velitelství stíhacího letectva, Royal Air Force
Hurricane Mk.IIC/Trop, 2-13, školní jednotka, Imperial Iranian Air Force
Obtisky jsou určeny pro libovolné modely Hawker Hurricane Mk.I (křídlo s plátěným potahem) a Mk.IIC/(Trop) v 1/144.
Přiložen je návod na všechna schémata.
- DMF14420** Airacobry RAF znaky a trikolóry, 2 sady
průměry znaků: Typ A (25.5,30"), A1 (34"), B (48"), C (32"), C1 (36")
měřítkové průměry: Typ A (4,5;5,3 mm), A1 (6,0 mm), B (8,5 mm), C (5,6 mm), C1 (6,4 mm)
trikolóry: 24x22", 24x27", šikmá trikolóra: 24x27"

- měřítkové velikosti: 4,2x3,9; 4,2x4,8 mm
- DMF14421** MD-500D finské letectvo
Na obtiskovém aršíku je ztvárněn tento stroj:
HH-4 (MSN 63-1200D), Utti Jaeger Regt.
- DMF14422** Mi-4 Hound finské letectvo
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:
HR-1 (výr. č. 07 114)
HR-2 (výr. č. 08 114)
HR-3 (výr. č. 09 114)
letecká dopravní peruť, 1962-72
- DMF14423** Bristol Brigand (TF.I, B.1, Met.3, T.4, T.5), pro Valom
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
Brigand TF Mk.I, RH748, zkušební letoun firmy Bristol Aircraft Co., letecká přehlídka SBAC, Velká Británie, září 1946
Brigand B Mk.1, RH813/H, 'The Bridal Brigand' (Svatební Brigand), 84. peruť, Irák, červen 1949
Brigand B Mk.1, VS855/OB-V, 45. peruť, Britské Malajsko, 1950-51
Brigand Met Mk.3, VS820/B, 1301. (meteorologická) letka, Cejlon, 1949-51
Brigand T Mk.4, RH758, škola pro výcvik obsluhy palubních radiolokátorů, 238. operační přeškolovací jednotka, Velká Británie, 1955-56
Brigand T Mk.5, VS837/N, škola pro výcvik obsluhy palubních radiolokátorů, 238. operační přeškolovací jednotka, Velká Británie, 1954-55
Přiložen je návod na všechna schémata.
- DMF14424** Kubánský Sea Fury, pro MKM
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto letouny:
FAR42
- DMF14425** Bf 109 výsostné znaky Italská sociální republika (ANR), 2 sady
velikosti znaků: 800x800,850x850 mm
měřítkové velikosti znaků: 5,6x5,6;5,9x5,9 mm
vlajky: 300x210,320x240,350x250,490x380,500x320,540x400 mm
měřítkové velikosti vlajek: 2,1x1,5;2,2x1,6;2,4x1,7;3,4x2,6;3,5x2,3;3,8x2,8 mm
- DMF14426** F/A-18C/D Hornet švýcarské letectvo
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:
J-5011
J-5014
J-5026
J-5038
Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell a Dragon.
- DMF14427** EF-18A/B Hornet španělské letectvo
Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:
C.15-21/15-08

C.15-31/15-18

C.15-19/46-18

CE.15-10/12-73

Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell a Dragon.

DMF14428

Spitfire Mk.VIII/IX/XVI popisky, 2 sady

generická sada pro modely Spitfire Mk.VIII/IX a XVI, každý aršík je určen pro jeden model

součástí sady je i podrobný návod s grafickým znázorněním umístění jednotlivých obtisků

Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Eduard.

DMF14429

F-18 australské letectvo

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

A21-7, 77. peruť, základna Williamtown, 2001

A21-12, 75. peruť, základna Tindal, 2009

A21-16, operační přeškolovací jednotka č. 2 (OCU), základna Williamtown, 2017

A21-110, operační přeškolovací jednotka č. 2 (OCU), základna Williamtown, 2008

Obtisky jsou určeny pro modely 1/144 Revell a Dragon.

DMF14430

Douglas DC-3 ‚Poválečný dopravní letoun‘

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Dakota Mk.III (Douglas C-47A-25-DK, s/n 42-93466), G-AHCU, British European Airways Corp.,

letišť London-Northolt (základna Northolt), Middlesex, Velká Británie, 1949-51

Dakota Mk.IV (Douglas C-47B-15-DK, s/n 43-49456), G-AMPP, Scottish Airlines Ltd., letiště Prestwick, Ayrshire, Skotsko, Velká Británie, 1952-54

Douglas C-47-DL, s/n 41-18385, VR-HDB, ‚Betsy‘, Cathay Pacific Airlines Ltd., Hong Kong, 1946-53

Douglas C-47A-1-DK, s/n 42-92378, PH-TFB, Aero-Holland N.V., letiště Ypenburg Airport, Nizozemí, 1948-50

Obtisky jsou určeny pro modely Roden v měřítku 1/144.

DMF14431

Douglas C-47 Skytrain/Dakota ‚Poválečná vojenská služba‘

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Douglas C-47A-20-DK Skytrain, 293087 (s/n 42-93087), ‚Camel Caravan to Berlin‘ (Velbloudí karavana do Berlína), 86. křídlo (FW), U.S. Air Force,

použit k dopravě velbloudího mláděte a sladkostí dětem během Berlínského leteckého mostu („Operace Vittles“) v říjnu 1948,

základny Neubiberg, Wiesbaden a Tempelhof, Německo, 1948

Dakota C Mk.4 (Douglas C-47B-25-DK, s/n 44-76388), KN356/H, 27. peruť, Royal Air Force, během Berlínského leteckého mostu („Operace Plainfare“),

základny Wunstorf, Fassberg a Gatow, Německo, 1948-49

D-47B (Douglas C-47B-10-DK, s/n 43-49194), D-21/2, Letecký dopravní pluk, československé vojenské letectvo,

letišť Praha-Kbely, Československo, 1947-49

Douglas C-47B-1-DK ‚Dakota‘, s/n 43-48555), K-38/OT-CWQ, 21. peruť ‚Sioux‘, 15. letecké transportní křídlo,

belgické vojenské letectvo (Force aérienne belge/Belgische Luchtmacht), základna Brussels/Melsbroek, Belgie, 1950

Obtisky jsou určeny pro modely Roden a Academy/Minicraft v měřítku 1/144.

DMF14432

Douglas C-47/R4D Skytrain/Dakota ‚Služba ve 2. sv. válce‘

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Douglas C-47B-5-DK Skytrain, 348910 (s/n 43-48910), 555. paradesantní pěchotní prapor 'Triple Nickle/Smoke Jumpers', 1. velitelství pro přepravu jednotek, U.S. Army Air Force, během 'Operace Firefly', letiště Pendleton Field, Oregon, U.S.A., léto 1945
Douglas R4D-1 Skytrain (DC-3A-360), 7-R-104 (neznámé BuNo), transportní peruť 7 (VR-7), Naval Air Transport Service (NATS), United States Navy, námořní základna Miami (letiště Miami), U.S.A., 1943
Dakota Mk.III (Douglas C-47A-20-DL, s/n 42-23463), FD857/S, 267. peruť, Royal Air Force, letiště Bari, Itálie, prosinec 1944
Dakota Mk.III (Douglas C-47A-25-DK, s/n 42-108949), A65-52/VH-CII, 38. peruť, Royal Australian Air Force, letiště Richmond, Austrálie, léto/podzim 1944
Obtisky jsou určeny pro modely Roden a Academy/Minicraft v měřítku 1/144.

DMF14433

Typhoony na Středním východě

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Eurofighter Typhoon F.2, 8004, 2. křídlo, královské letectvo Saúdské Arábie, základna Krále Fahada, Saudská Arábie, 2023

Eurofighter Typhoon F.2, KAF911, 7. peruť, kuvajtské letectvo, základna Ali Al Salem, Kuvajt, 2023

Eurofighter Typhoon F.2, QA404, 7. peruť 'Al Thariyat' (Sekající vítr), 1. letecké křídlo, Katarské emírské letectvo, základna Dukhan/Tamim, Katar, 2022

Eurofighter Typhoon F.2, 216, 8. peruť, Královské vzdušné síly Ománu, základna Adam, Omán, 2018

Obtisky jsou určeny pro modely Revell a Pit-Road v měřítku 1/144.

DMF14434

F-18C/D kuvajtské a malajské letectvo

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

F/A-18C, 425, 9. peruť, kuvajtské letectvo, základna Ahmed-al-Jaber, Kuvajt, 90. léta

F/A-18D, 442, 25. peruť, kuvajtské letectvo, základna Ahmed-al-Jaber, Kuvajt, 90. léta

F/A-18D, M45-01, 18. peruť, Královské malajské letectvo, základna Butterworth, Malajsie, 2017

F/A-18D, M45-07, 18. peruť, Královské malajské letectvo, základna Butterworth, Malajsie, 10. léta

Obtisky jsou určeny pro modely Revell a Dragon v měřítku 1/144.

DMF14435

Typhoon T.3 v RAF

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Typhoon T.3, ZJ809/EY, 6. peruť, britské Královské letectvo (RAF), základna Leuchars, 2013

Typhoon T.3, ZJ815/EB-H, 41.(R) Zkušební a vyhodnocovací peruť (TES), britské Královské letectvo (RAF), základna Coningsby, 2015

Typhoon T.3, ZK380, 2. peruť, britské Královské letectvo (RAF), základna Lossiemouth, 2016

Typhoon T.3, ZJ812/BK, 29. peruť, britské Královské letectvo (RAF), základna Leuchars, 2016

Typhoon T.3, ZK383/383, 12.(R) peruť (společná cvičná jednotka RAF a Katarského emírského letectva, základna Coningsby, 2023

Obtisky jsou určeny pro model Revell v měřítku 1/144.

DMF14436

Dvoumístné Eurofightery

Na obtiskovém aršíku jsou ztvárněny tyto stroje:

Eurofighter EF-2000T, 31+24, stíhací křídlo JG 73 'Steinhoff', Luftwaffe, základna Rostock-Laage, Německo, 2018

Eurofighter EF-2000T, 37-30, 37. křídlo, italské letectvo, základna Albacete, Itálie, 2019

Eurofighter EF-2000T, 11-78, ALA 11, španělské letectvo, základna Morón,, Španělsko, 2014

Eurofighter Typhoon T, 1021, 10. peruť, královské letectvo Saúdské Arábie, základna King Fahad Air Base, Saudská Arábie, 2018

Eurofighter Typhoon T, KAF902, 7. peruť, kuvajtské letectvo, základna Ali Al Salem, Kuvajt, 2023

Eurofighter Typhoon T, 200, 8. peruť, Královské vzdušné síly Ománu, základna Adam, Omán, 2018

Eurofighter Typhoon T, QA401, 7. perut' 'Al Thariyat' (Sekající vítr), 1. letecké křídlo, Katarské emírské letectvo, základna Dukhan/Tamim, Katar, 2022
Obtisky jsou určeny pro model Revell v měřítku 1/144.