

OBTISKY MARK I

Obtiskové aršíky výsostných znaků, trikolór a sériových čísel/písmen či dalších znaků/symbolů v měřítku 1:72.
Vzhledem ke generickému charakteru znaků lze využít i pro jiná měřítka (1:87, 1:100 atd.).

Detailní popis jednotlivých aršíků:

- DMS01** RAF/FAA popisky, díl 1, 2 sady
značky W/T, 2 druhy 1/72 & 1/144
- DMS02** Východoněmecké (NDR) znaky - technika, 2 sady
měřítkové průměry: 1,4;2,0;2,3;2,8;4,2;5,7 mm
- DMS03** Znaky ČSLA - technika, 2 sady
měřítkové průměry: 4,9;3,5;2,4;2,0;1,7;1,2 mm
- DMS04** Sovětská vojska v NDR - znaky technika (5 velikostí), 2 sady
měřítkové průměry: 2,0;3,0;3,5;6,3;8,6 mm
- DMS05** Znaky Červeného kříže (13 velikostí), 2 sady
měřítkové velikosti: 2,8;3,5;4,2;4,9;5,6;6,3;6,9;7,6;8,3;9,7;12,5;13,9;15,3
- DMS06** Formační světla - moderní, 2 sady
měřítkové velikosti: 1,7x0,5;3,3x0,5;4,8x0,5 mm
- DMS07** Identifikační světla a přistávací reflektory
různé velikosti a typy
pro měřítko 1:72 & 1:144
- DMS09** Znaky Červeného kříže, čtverce a kruhy - bílé pozadí (1:72), 2 sady
velikosti znaků: 500,550,750,1000,2000 mm
průměry znaků: 750,1000,1200,1500 mm
měřítkové velikosti: 6,9;7,6;10,4;13,9;27,8 mm
měřítkové průměry: 10,4;13,9;16,7;20,8 mm
- DMS10** **Technické popisky letadla (různé typy)**
různé typy/styly piktografických symbolů
měřítkové velikosti: 1 - 3 mm
pro měřítko 1:72 & 1:144
- DMK7201** České výs. znaky Low-vis, 2 sady

průměry znaků: 400, 450, 500, 600, 700, 800 mm

měřítkové průměry: 5,6;6,3;6,9;8,3;9,7;11,1 mm

DMK7202 Firebrand TF.V/5 'První schémata FAA' (10x camo schémat), pro Valom

Sítotiskové, vodou přenášené obtisky.

Aršík obsahuje kamuflážní schémata pro:

- 1) Blackburn Firebrand TF Mk.IV, EK692 (Modified to Mk.V Spec.), RAE 'Catapult Launching' Trials, HMS Illustrious, October/November 1946
- 2) Blackburn Firebrand TF Mk.V, EK747/T, 'Firebrand 5 Service Trials', NASDWU, 703 NAS, RNAS Lee-on-Solent, July 1947
- 3) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK747/110-C, 813 NAS, RNAS Lee-on-Solent, July 1949
- 4) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK748, 703 NAS, Thorney Island, September 1948
- 5) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK748, 703 NAS, Thorney Island, December 1948
- 6) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK765/123-C, 813 NAS, HMS Implacable, February 1949
- 7) Blackburn Firebrand TF Mk.V, EK766/121-FD, 813 NAS, 'Deck Trials', HMS Implacable, Firth of Forth, Scotland, 24 November 1947
- 8) Blackburn Firebrand TF Mk.V, EK767/LP033, 'Firebrand 5 Service Trials', NASDWU, 703 NAS, RNAS Lee-on-Solent, August 1947
- 9) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK773/183-CW, 738 NAS, Naval Air Fighter School, RNAS Culdrose, at RAF North Front, Gibraltar, July 1950
- 10) Blackburn Firebrand TF Mk.5, EK780/121-FD, 827 NAS, RNAS Ford, 1951

DMK7203 Spitfire Mk.VIII/IX/XVI popisky, 2 sady

generická sada pro modely Spitfire Mk.VIII/IX a XVI, každý aršík je určen pro jeden model součástí sady je i podrobný návod s grafickým znázorněním umístění jednotlivých obtisků

Sítotiskové, vodou přenášené obtisky.

DMK7204 Varovné trojúhelníky vystřelovací sedačky

různé typy červená/černá/bílá, měřítkové velikosti 2,2;3,0;3,3;3,5;4,2 a 4,6 mm

DMK7205 RAAF výsostné znaky Low-vis, 2 sady

průměry znaků: 18,22,24,36"

měřítkové průměry: 6,4;7,8;8,5;12,7 mm

DMK7206 Luftwaffe výsostné znaky (svastiky), v bílém kruhu, 2 sady

průměry znaků: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 mm

měřítkové průměry: 6,9;8,3;9,7;11,1;13,1;16,7 mm

DMK7207 Britské výsostné znaky 1. sv.v., 2 sady

průměry znaků: 24,38,48,58,62,68,76"; 23,27,31" pruhy trikolóry

měřítkové průměry: 8,5;13,4;16,9;20,5;21,9;24,0;26,8 mm; pruhy: 8,1;9,5;10,9 mm

DMK7208 Britské výsostné znaky 1. sv.v. - noční stíhači, 1. díl, 2 sady

průměry znaků: 24,38,48,58,62,68"; 23,27,31" pruhy trikolóry

měřítkové průměry: 8,5;13,4;16,9;20,5;21,9;24,0;26,8 mm; pruhy: 8,1;9,5;10,9 mm

DMK7209 Britské výsostné znaky 1. sv.v. - noční stíhači, 2. díl, 2 sady

průměry znaků: 24,38,48,58,62,68"; 15,18,21" pruhy trikolóry

měřítkové průměry: 8,5;13,4;16,9;20,5;21,9;24,0;26,8 mm; pruhy: 5,3;6,4;7,4 mm

- DMK7210** SNCASE SE.535 Mistral (3x camo schémata), pro Azur-FRRROM **Sítotiskové, vodou přenášené obtisky.**
Aršík obsahuje kamuflážní schémata pro:
1) SNCASE SE.535 Mistral, č. 27, 7-CO, EC 2/7 'Nice', základna (BA) 156 Bizerte-Sidi Ahmed, Tunisko, 1959
2) SNCASE SE.535 Mistral, č. 52, 5-WE, EC 3/5 'Comtat-Venaissin', základna (BA) 115 Orange-Caritat, Francie, léto 1956
3) SNCASE SE.535 Mistral, č. 184, 7-BE, EC 1/7, základna (BA) 156 Bizerte-Sidi Ahmed, Tunisko, 1960
součástí sady je i podrobný návod s grafickým znázorněním umístění jednotlivých obtisků
- DMK7211** Bristol Sycamore (5x camo schémata), pro S&M, DF HeloStuff, CMR **Sítotiskové, vodou přenášené obtisky.**
Aršík obsahuje kamuflážní schémata pro:
1) Bristol Sycamore HR.14, XJ916/RESCUE, No.275 Sq. RAF, základna Thornaby, léto 1957
2) Bristol Sycamore HR.14, XG544, No.118 Sq. RAF, základna Aldergrove, Severní Irsko, 1962
3) Bristol Sycamore HC.14, XG548/6, Joint Helicopter Unit, HMS Ocean, 'Operace Musketeer', říjen 1956
4) Bristol Sycamore Mk.51, XN448/852, 723 NAS, Royal Australian Navy, HMAS Melbourne, 1964-65
5) Bristol Sycamore Mk.52, LB+105/SAR, 2. LRettVerbStff, Bundeswehr, Západní Německo, 1962
- DMK7212** ROCAF výsostné znaky, 2 sady
průměr znaků: 500,600,700,800,900,1000,1200 mm
měřítkové průměry: 6,9;8,3;9,7;11,1;12,5;13,9;16,7 mm
- DMK7213** Indické výsostné znaky, 2 sady
velikosti znaků: 18,24,30,34,54"; trikolóry: 18x18, 22x24, 24x24, 36x36 mm
měřítkové průměry: 6,4;8,5;10,6;12,0;19,0 mm; trikolóry: 6,4x6,4;7,8x8,5;8,5x8,5;12,7x12,7 mm
- DMK7214** USAF nápisy - modré, 2 sady
výška písmen: 4,6,8,10,12,18,24,36"
měřítková výška: 1,4;2,1;2,8;3,5;4,2;6,4;8,5;12,7 mm
- DMK7215** Pobaltské státy - výsostné znaky, současné, 2 sady
Estonsko: velikost znaků: 400,750 mm; trikolóry: 250x150 mm; šikmé pruhy trikolóry (2 typy)
měřítkové velikosti 5,6;10,4 mm; znaky SOP: 3,5x2,1 mm
Lotyšsko: průměry znaků: 300,500 mm
měřítkové průměry: 4,2;6,9 mm
Litva: výška znaku: 580 mm
měřítková výška: 8,1 mm
- DMK7216** Irské výsostné znaky 1939-54, 2 sady
2 typy znaků: kruhové & kruhové na bílém čtverci
průměry znaků: 24,36,42,48"; velikosti znaků: 24x24",30x30",55x55"; pruhy trikolóry 53"
měřítkové průměry: 8,5;12,7;14,8;16,9 mm; měřítkové velikosti: 8,5x8,5; 10,6x10,6; 19,4x19,4 mm; pruhy: 18,7 mm
- DMK7217** Irské výsostné znaky 1954-současnost, 2 sady

průměry znaků: 12,16,18,20,24,30,36"; pruhy trikolóry 53"; šikmé pruhy trikolóry: 8,10,20"
měřítkové průměry: 4,2;5,6;6,4;7,0;8,5;10,6;12,7 mm; pruhy: 18,7 mm; šikmé pruhy: 2,8;3,5;7,0 mm

DMK7218 SAAF 'Springbok a Castle' výsostné znaky (1958-81), 2 sady
velikosti znaků: 18,24,30,36,48"

měřítkové velikosti: 6,4;8,5;10,6;12,7;16,9 mm

DMK7219 Severní a Jižní Vietnam výsostné znaky, 2 sady

průměry znaků: 350,400,550,650,800 mm; znaky SOP: 500x300;750x450;900x540;1200x700 mm

měřítkové průměry: 4,9;5,6;7,6;9,0;11,1 mm; znaky SOP: 6,9x4,2;10,4x6,3;12,5x7,5;16,7x9,7 mm

DMK7220 Thajské výsostné znaky, 2 sady

průměry znaků: 200,300,400,600,1000 mm; vlajky: 250x170,300x200,800x600 mm

měřítkové průměry: 2,8;4,2;5,6;8,3;13,9 mm; vlajky: 3,5x2,4;4,2x2,8;11,1x8,3 mm

DMK7221 Severní a Jižní Korea výsostné znaky, 2 sady

velikosti znaků: 400, 500, 650, 750, 900 mm; low-vis 400 mm (jen ROKAF)

měřítkové velikosti: 5,6;6,9;9,0;10,4;12,5 mm; low-vis 5,6 mm

DMK7222 Brazílské výsostné znaky, 2 sady

velikosti znaků: 500, 650, 750, 1000, 1200 mm; pruhy

měřítkové velikosti: 6,9;9,0;10,4;13,9;16,7 mm

DMK7223 Portugalské výsostné znaky, 2 sady

4 typy znaků

průměry znaků: 350, 400, 500, 700, 750, 800, 1000 mm; trikolóry: 300x150, 500x250, 500x300, 800x500 mm

měřítkové průměry: 4,9;5,6;6,9;9,7;10,4;11,1;13,9 mm; trikolóry: 4,2x2,1;6,9x3,5;6,9x4,2;11,1x6,9 mm

DMK7224 US Navy nápisy - bílé & černé, 2 sady

výšky nápisů: 8,12,16,20,24,36"

měřítkové výšky: 2,8;4,2;5,6;7,0;8,5;12,7 mm

DMK7225 Švýcarské výsostné znaky, 2 sady

velikosti znaků: 500, 700, 900, 1000, 1200 mm

měřítkové průměry: 6,9;9,7;12,5;13,9;16,7 mm

DMK7226 Španělské (nacionalistické) výsostné znaky, 2 sady

průměry znaků: 700,800,1000,1200,1400 mm; černé proužky

měřítkové průměry: 9,7;11,1;13,9;16,7;19,4 mm

DMK7227 Indonéské výsostné znaky (vč. low-vis), 2 sady

velikosti znaků: 400,600,700,900 mm; low-vis 200,300,900 mm

měřítkové velikosti: 5,6;8,3;9,7;12,5 mm; low-vis 2,8;4,2;12,5 mm

vlajky: 350x250,400x270,450x300,500x350,700x500,900x650 mm

měřítkové velikosti: 4,9x3,5;5,6x3,8;6,3x4,2;6,9x4,9;9,7x6,9;12,5x9,0 mm

DMK7228

RNZAF výsostné znaky, 2 sady

různé výs. znaky, s postranními obdélníky i bez, trikolóry; průměry znaků: 36,40,42,48,50,60"

měřítkové průměry: 12,7;14,1;14,8;16,9;17,6;21,1 mm

DMK7229

Bangladéšské výsostné znaky, 2 sady

průměry znaků: 500,600,700,1300,1600 mm

měřítkové průměry: 6,9;8,3;9,7;18,0;22,2 mm

vlajky: 500x300,1000x600 mm

měřítkové velikosti: 6,9x4,2;13,9x8,3 mm

DMK7230

Luftwaffe výsostné znaky (svastiky) - černé, 2 sady

velikosti znaků: 315,400,500,630,800 mm

měřítkové velikosti: 4,4;5,6;6,9;8,8;11,1 mm

DMK7231

Luftwaffe výsostné znaky (svastiky), obrysy - černé a bílé, 2 sady

velikosti znaků: 315,400,500,630,800 mm

měřítkové velikosti: 4,4;5,6;6,9;8,8;11,1 mm

DMK7232

Kuvajtské výsostné znaky, 2 sady

průměry znaků: 300,900 mm

měřítkové průměry: 4,2;12,5 mm

vlajky: 300x150,350x180,400x200,500x250;900x750;960x480 mm

měřítkové velikosti: 4,2x2,1;4,9x2,5;5,6x2,8;6,9x3,5;12,5x10,4;13,3x6,7 mm

DMK7233

Luftwaffe výsostné znaky (svastiky) - černé a bílé, 2 sady

velikosti znaků: 315,400,500,630,800 mm

měřítkové velikosti: 4,4;5,6;6,9;8,8;11,1 mm